

Ersatzteilliste für APS-Unterfahrschutz

Für jedes Fahrzeug die richtige Lösung.



Eigens entwickelte Konstruktion in enger Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugbauer und den Endkunden.

Wer uns kennt, kennt die Vorteile eines APS- Unterfahrschutz.

Klapphalter



Hinunterklappen und aushängen. Einfacher geht's nicht, und doch so genial.



Für jede Montage Art der richtige Support.

Halter aufklappbar




Je nach Montage können Sie den Unterfahrschutz bis zu 180°C hinaufklappen.



Mit den Gasfedern einfach hinaufklappen und der Unterfahrschutz bleibt oben.



Chassissupport



Für jede Anwendung das richtige Zubehör




1a
Chassissupport, 2 Loch

1e
Support mit Flansch



2ak
Verstellrohr einseitig kurz



2al
Verstellrohr einseitig lang


2b
Verstellrohr zweiseitig






1d
Chassisquerträger mit Klammern


Klapphalterung



Wir legen Wert auf Detailarbeit, daher werden alle Komponenten eigens geprüft und kontrolliert.



3g
Gummilager



3h
Sicherheitsbügel

3b
Kugelbolzen mit Mutter



3d
Sicherheitsbolzen




3f
Rückhaltegummi

3e
Rückhaltegehäuse

Klapphalterung komplett



3c
Klappbügel Alu



3a-h
Klapphalterung kompl.

3a
Gelenkhalter, Chromstahl



Kipphalterung



Mit Gasfeder für einfachste Handhabung.




7a-f
Halter aufklappbar kompl. mit Vertikalhalter




7fd
Nylon Scheiben 8x15x2



7b
Vertikalhalter kurz 570 mm



7c
Vertikalhalter lang 670 mm




5c
PVC-Abschluss für Profil



6b
PVC Abschluss für Pfosten



6a
Abschlusspfosten Alu, 510mm



4a
Verbindungsträger 460 mm

Ersatzteilliste für APS-Unterfahrschutz

1a	Chassissupport, 2 Loch				
1d	Chassisquerträger mit Klammern				
1e	Support mit Flansch				
2ak	Verstellrohr einseitig kurz				
2al	Verstellrohr einseitig gross				
2b	Verstellrohr zweiseitig				
3a	Gelenkhalter Chromstahl				
3b	Kugelbolzen mit Mutter				
3c	Klappbügel Alu				
3d	Sicherheitsbolzen				
3e	Rückhaltegehäuse				
3f	Rückhaltegummi				
3g	Gummilager				
3h	Sicherheitsbügel				
3a-h	Klapphalter kompl.				
4a	Verbindungsträger 460 mm				
5a	Alu Latten natur eloxiert	3.6m	4m	5m	6m
5b/20	Gleitschrauben für Alu-Profil 8x20mm				
5b/25	Gleitschrauben für Alu-Profil 8x25mm				
5b/50	Gleitschrauben für Alu-Profil 8x50mm				
5c	PVC- Abschluss für Profil				
6a	Abschlusspfosten Alu 510 mm				
6b	PVC-Abschluss für Pfosten				
7a-f	Halter aufklappbar kompl. mit Vertikalhalter				
7a	Haltekonsole Chromstahl				
7b	Vertikalhalter k				
7c	Vertikalhalter l				
7d	Gasfeder				
7e	Halterollen für Gasfeder				
7f	Kippgelenk ALU mit Stift				
7fb	Kerbstift 8x47				
7fc	Rückhaltefeder				
7fca	Schraube für Rückhaltefeder 8x70				
7fcb	Schraube für Vertikalhalter 8x65				
7fd	Nylon Scheiben 8x15x2				
GF-OC-1	GFK Unterfahrschutzprofil Typ OC (beidseitig 1m)				
GF-OC-2	GFK Unterfahrschutzprofil Typ OC (beidseitig 2m)				
GF-OC-3	GFK Unterfahrschutzprofil Typ OC (beidseitig 3m)				
GF-OC-4	GFK Unterfahrschutzprofil Typ OC (beidseitig 4m)				
GF-OC-5	GFK Unterfahrschutzprofil Typ OC (beidseitig 5m)				
GFK-w	Befestigungswinkel für Typ-OC				